



Edelstahlgartenduschen 2022



Modell GS-01

Hebelmischer Kalt & Warmwasser Gartendusche
aus massivem Edelstahl gefertigt

ANSCHLUSS

- Warm- und Kaltwasser 1/2 Zoll durch Flanschplatte (Panzerschlauch)
- Auf Anfrage: Panzerschlauch / Sanipex seitlich, Rückseite oder mit Anschlussdose.
(Bauseits Anschluss SANIPEX 16mm idealerweise).

FINISH

- Masiv Edelstahl 1.4301 V2A Gebürstet - geschliffen.

ZUSATZ OPTIONEN

- **Bodenpodest** 1000 x 1000 x 60mm
mit 2x Feinstein & herausnehmbarem Mittelrost **CHF 1250.-**
- **Wasserauffangwanne** & Ablaufstutzen \varnothing 48mm mittig **CHF 250.-**
- **Wasserhahn** frontal oder rechts **CHF 250.-**
- **Automatische Entleerung** für Winterbetrieb ab: **CHF 1500.-**
- **Manuelle Entleerung** für Winterbetrieb ab: **CHF 650.-**

INVESTITION

- ab: CHF 2'950.- ohne Bodenpodest
- ab: CHF 4'200.- mit Bodenpodest

DETAILS

Regenwald Duschkopf Paneele 300mm x 300mm mit 144 Elastomerdüsen (Anti Kalk) und Kugelgelenk.
Inklusive Halterungsarm eckig L:400mm. Profil Dusche B:120mm x T:80mm x H:2300mm.
Einhandhebelmischer mit Keramikpatrone und Umstellventil für Kopf- oder Handbrausen Betrieb.
Massagehandbrausenstab L:200mm. Design rechteckig, mit Brausenschlauch L:1500mm.
Gartendusche Standardbodenbefestigung mit Flanschplatte 250mm x 150mm x 8mm
mit 4x M10 Schlaganker V4A für Beton.

*Sie erhalten eine Gartendusche aus
komplett massivem Edelstahl für Kalt
und Warmwasserbetrieb.
Angepasst für Ihr Zuhause -
daher jedes Teil ein kleines Kunstwerk.
Sichtbare Qualität durch und durch.
Eben etwas mehr als nur eine
Gartendusche.*



Lieferung Schweizweit ab: 99.- CHF (Ohne Montage)

Alle Komponenten aus V2a Edelstahl geschliffen.

Modell GS-02

Kaltwasser Gartendusche
aus massivem Edelstahl gefertigt

ANSCHLUSS

- Kaltwasser 1/2 Zoll durch Flanschplatte (Panzerschlauch)
- Auf Anfrage: Panzerschlauch / Sanipex seitlich, Rückseite oder mit Anschlussdose. (Bauseits Anschluss SANIPEX 16mm idealerweise).
- Wasserschlauchanschluss (Gardena®) seitlich - Rückseite

FINISH

- Edelstahl 1.4301 V2A Gebürstet - geschliffen.

ZUSATZ OPTIONEN

Mit Regenwald Duschkopf, Duschsäulenhöhe 2300mm anstatt 2100mm.

- **Regenwald Paneele 300mm x 300mm eckig** inkl. Arm CHF 450.-
- **Regenwald Paneele 200mm x 200mm eckig** inkl. Arm CHF 350.-
- **Massage Handbrause** inklusive Brausenschlauch CHF 450.-
- **Bodenpodest** 1000 x 1000 x 60mm mit 2x Feinstein & herausnehmbarem Mittelrost CHF 1250.-
- **Wasserauffangwanne** & Ablaufstutzen ø48mm mittig CHF 250.-
- **Wasserhahn** frontal oder rechts CHF 250.-
- **Automatische Entleerung** für Winterbetrieb (auf Anfrage)
- **Manuele Entleerung** für Winterbetrieb ab: CHF 450.-
- **Durchlauferhitzer** für Mischwasser Betrieb (auf Anfrage)
- Wasserschlauchanschluss (Gardena®) seitlich-Rückseite CHF 75.-

INVESTITION

- ab: CHF 1'050.- Standard Version ohne Bodenpodest
- ab: CHF 2'300.- Standard Version mit Bodenpodest

DETAILS

Profil Dusche 60mm x 60mm, H:2100mm.

(Mit Regenwald Paneele Höhe 2300mm.)

Wellness Duschkopf rund Ø125mm mit Umstellfunktionen

inkl. Armzulauf 45° eckig.

Wasserschlauchanschluss (Gardena®) seitlich - Rückseite oder

durch Flanschplatte mit Panzerschlauchanschluss 1/2 Zoll.

(Für Sanitär Firmen auch möglich mit SANIPEX 16mm)

Eckiger Handgriff aus massivem Edelstahl mit Keramikpatroneinsatz.

Gartendusche Bodenbefestigung* mit Flanschplatte

120mm x 120mm x 8mm mit 4x M8 Schlaganker V4A.

Flansch Loch Bild immer 90mm (mitte-mitte)

Eine wertbeständige Edelstahl-Dusche für lebenslangen Gebrauch.
Jedes Teil ein kleines Kunstwerk. Sichtbare Qualität durch und durch.
Eben etwas mehr als eine Gartendusche.



Standard Kopf



Standard Griff Eckig



Optional Wasserhahn



Optional Paneele



Standard
-Panzerschlauch
-Sanipex 16mm

Optional
-GARDENA



Lieferung Schweizweit ab: 99.- CHF (Ohne Montage)

Alle Komponenten aus V2a Edelstahl geschliffen.

Bodenpodest mit integrierten Steinplatten und einem separat herausnehmbaren mittigen Gitterrost.

Standardgrösse 1000mm x 1000mm x 60mm
Einbau Bodeneben oder freistehend mobil.

Preise auf Anfrage



Geeignet für alle unsere Edelstahl Gartendusche Modelle.
Die verschiedenen Steinfarben finden Sie auf unserer Webseite

Alle Komponenten aus V2a Edelstahl geschliffen.

Automatische Entleerung für Winterbetrieb

**Für Modell GS01 kalt/warm
sowie für GS02 Kaltwasser**

*« In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. »
(Leonardo da Vinci)*

Auf Wunsch unserer Kunden hin, unsere Edelstahl-Gartenduschen auch im Winter benutzen zu können, haben wir eine automatische Entleerung entwickelt.

Dahinter steckt die Idee, dass Sie ihren Whirlpool oder ihre Sauna saisonunabhängig ohne Einschränkungen geniessen können.

Durch unsere automatische Entleerung ist dies möglich:
Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, ob die Wasserleitungen bei niedrigen Aussentemperaturen einfrieren und das aufwendige manuelle Entleeren im Keller gehört damit ebenfalls der Vergangenheit an. Nun können Sie einfach und mühelos Ihre Dusche per Knopfdruck entleeren.

Bei unserem Modell GS01 ist die automatische Entleerung jederzeit nachrüstbar, oder direkt von Anfang an optional bestellbar.

Rufen Sie uns jetzt an wir beantworten Ihre Fragen gerne.



Alle Komponenten aus V2a Edelstahl geschliffen.

Duschen sind vor der Wintersaison frostsicher zu entleeren:





Gartenduschen sind aufgrund der physikalischen Gesetze des Wassers im Winter nicht zu betreiben. Die gesamte Dusche inklusive Zuleitung (im Aussenbereich) sind vor Wintereinbruch frostsicher zu entleeren.

1. **Wir empfehlen demontierbare Teile, wie den Duschkopf, sowie die Handbrause & Schlauch abzuschrauben und frostsicher aufzubewahren.**
2. **Den Zuleitungs-Absperrwasserhahn vom Haus her schliessen und alle Entleerungsventile öffnen.** Bitte beachten Sie, dass auch diese Leitungen über Winter frostsicher entleert werden sollten, um keine Schäden an der Zuleitung zu bekommen.
3. **Das Restwasser muss aus allen Leitungen ausgelaufen sein.**
4. **Den Absperrhahn bei Kaltwasser Duschen komplett öffnen und über Winter in geöffneter Stellung lassen. (Bild Nr:4 Detail auf)**
5. **Den Ein-Handhebelmischer bei der Kalt- & Warmwasser Dusche mittig bis zum Anschlag öffnen und durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen des Umstellventils (Bild Nr:5 Detail U) das Restwasser komplett entleeren. Den Hebelmischer über den Winter in mittiger Stellung geöffnet lassen. Nicht schliessen!**
6. **Wasserhähnen sind nach dem entleeren über Winter in geöffneter Stellung zu belassen.**

Es ist nicht notwendig, die Dusche über den Winter einzupacken. – Wenn sie jedoch eingepackt wird, ist darauf zu achten, dass die **Armaturen trotzdem in Offen-Stellung verbleiben.**

Version GS02
Kalt- oder Mischwasser Gartendusche

Version GS01
Kalt- & Warmwasser Gartendusche



Die Duschen sind bei Winter-Witterung nicht zu betreiben.
Durch falsche Handhabung erlöschen jegliche Gewährleistungen oder Garantieansprüche.
Gültig nur wenn keine Automatische Entleerung verbaut wurde.