




# Edelstahl Gartenduschen 2024



# Gartendusche.ch - Modell GS01

Hebelmischer Warm & Kaltwasser - aus massivem Edelstahl gefertigt



GARTENDUSCHE GS01	
<b>Duschsäule GS01 Warm &amp; Kaltwasser Standard</b> ✓ Edelstahl Profil H:2300mm (120x80x3mm) ✓ Regenwald Duschkopf Paneele 300 x 300mm mit 144 Elastomer Düsen (Anti Kalk) mit Kugelgelenk ✓ Halterungsarm eckig L:450mm ✓ Einhandhebelmischer mit Keramikpatrone und Umsteller für Kopf- oder Handbrausen Betrieb ✓ Handbrause & Schlauch ✓ Bodenbefestigung mit Flanschplatte & Schlaganker 4x M10	3'200.-
+ ZUSATZ OPTIONEN	
<b>Bodenpodest Rahmen</b> freistehend B:1000 x L:1000 x H:60mm mit herausnehmbarer Einlage & Mittelrost	1'500.-
<b>Wasserauffangwanne</b> inkl. Ablaufstutzen ø48mm mittig L:50mm	250.-
<b>Feinstein Platten</b> 2Stk. B:360 x L:860 x H:20mm	200.-
<b>Wasserhahn</b> Frontal oder rechte Seite auf H:600mm. Anschlussgewinde ¾ Zoll	250.-
<b>Automatische Entleerung für Winterbetrieb</b> Duschsäule mit Taster & Steuereinheit sowie Montagematerial	1'500.-
<b>Manuelle Entleerung</b> 2Stk. 3-Wegeventile sowie Montagematerial	350.-
<b>Wandbefestigung</b> 4Stk. Laschen an Duschsäule angeschweisst zur Befestigung	150.-

## FINISH

- ✓ Massiv Edelstahl Ausführung 1.4301 V2A
- ✓ Gebürstet – Alle Komponenten komplett geschliffen

## ANSCHLUSS

- ✓ Standard Panzerschlauch ½ Zoll Warm & Kaltwasser Leitung durch Bodenflansch 40mm ausstehend
- Auf Anfrage: seitlich / rückseitig mit Panzerschlauch oder Sanipex ø16mm ausstehend. Anschlussdose Rückseite möglich



Lieferung bis Bordsteinkante schweizweit ab: Fr. 99.-

Preise in Fr. inkl. 7.7% MwSt. exkl. Montage




# Gartendusche.ch - Modell GS02

Kaltwasser - aus massivem Edelstahl gefertigt



# Gartendusche.ch - Modell GS02

Kaltwasser - aus massivem Edelstahl gefertigt




GARTENDUSCHE GS02	
<b>Duschsäule GS02 Kaltwasser Standard</b> ✓ Edelstahl Profil H:2100mm (60x60x2mm) ✓ Wellness Duschkopf rund Ø125mm inkl. Armzulauf 45° eckig. ✓ Eckiger Handgriff aus massivem Edelstahl ✓ Bodenbefestigung: Flanschplatte 120x120x8mm inkl. Schlaganker 4x M8	1'150.-
+ ZUSATZ OPTIONEN	
<b>Regenwald Duschkopf Paneele (300x300mm oder 200x200mm)</b> 300 x 300mm mit 144 Elastomer Düsen (Anti Kalk) mit Kugelgelenk inkl. Halterungsarm eckig L:450mm (Duschsäulen Gesamthöhe ändert sich mit Paneele auf 2300mm)	450.- o. 350.-
<b>Massage Handbrause</b> inkl. Edelstahl Gewebe Schlauch	450.-
<b>Durchlauferhitzer</b> für Mischwasser Betrieb	800.-
<b>Wasserschlauchanschluss</b> (Gardena®) seitlich oder rückseitig	75.-
<b>Bodenpodest Rahmen</b> freistehend B:1000 x L:1000 x H:60mm mit herausnehmbarer Einlage & Mittelrost	1'500.-
<b>Wasserauffangwanne</b> inkl. Ablaufstutzen ø48mm mittig L:50mm	250.-
<b>Feinstein Platten</b> 2Stk. B:360 x L:860 x H:20mm	200.-
<b>Wasserhahn</b> Frontal oder rechte Seite auf H:600mm. Anschlussgewinde ¾ Zoll	250.-
<b>Manuelle Entleerung</b> 2Stk. 3-Wegeventile sowie Montagematerial	350.-
<b>Wandbefestigung</b> 4Stk. Laschen an Duschsäule angeschweisst zur Befestigung	150.-

## ANSCHLUSS

- ✓ Standard Panzerschlauch ½ Zoll Kaltwasser Leitung durch Bodenflansch 40mm ausstehend
- Auf Anfrage: seitlich / rückseitig mit Panzerschlauch oder Sanipex ø16mm ausstehend. Anschlussdose ½ Zoll Rückseite möglich

## FINISH

- ✓ Massiv Edelstahl Ausführung 1.4301 V2A
- ✓ Gebürstet – Alle Komponenten komplett geschliffen

 Lieferung bis Bordsteinkante schweizweit ab: Fr. 99.-

Preise in Fr. inkl. 7.7% MwSt. exkl. Montage



# Bodenpodest für Modell GS01 & GS02

Integrierte Feinsteinplatten und einem separat  
herausnehmbaren mittigen Gitterrost

Standardgrösse 1000mm x 1000mm x 60mm  
Einbau Bodeneben oder freistehend mobil



Geeignet für alle unsere Edelstahl Gartenduschemodelle.  
Die verschiedenen Steinfarben finden Sie auf unserer Webseite

Alle Komponenten aus V2a Edelstahl geschliffen

# Automatische Entleerung für Winterbetrieb

## Modell GS01 warm - kaltwasser

Auf Wunsch unserer Kunden hin,  
unsere Edelstahl-Gartenduschen auch im Winter benutzen  
zu können, haben wir eine automatische Entleerung entwickelt.

**Dahinter steckt die Idee, dass Sie ihren Whirlpool  
oder ihre Sauna saisonunabhängig ohne  
Einschränkungen geniessen können.**

Durch unsere automatische Entleerung ist dies möglich:  
Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen,  
ob die Wasserleitungen bei niedrigen Aussentemperaturen  
einfrieren und das aufwendige manuelle Entleeren  
im Keller gehört damit ebenfalls der Vergangenheit an.

**Nun können Sie einfach und mühelos Ihre Dusche  
per Knopfdruck entleeren.**

Bei unserem Modell GS01 ist die  
automatische Entleerung jederzeit nachrüstbar,  
oder direkt von Anfang an optional bestellbar.

***Rufen Sie uns jetzt an  
wir beantworten gerne Ihre Fragen***

*In der Einfachheit  
liegt die höchste Vollendung*  
(Leonardo da Vinci)



# Frostsicher entleeren




Gartenduschen sind aufgrund der physikalischen Gesetze des Wassers im Winter nicht zu betreiben. Die gesamte Dusche inklusive Zuleitung (im Aussenbereich) sind vor Wintereinbruch frostsicher zu entleeren.

1. **Wir empfehlen demontierbare Teile, wie den Duschkopf, sowie die Handbrause & Schlauch abzuschrauben und frostsicher aufzubewahren.**
2. **Den Zuleitungs-Absperrwasserhahn vom Haus her schliessen und alle Entleerungsventile öffnen.** Bitte beachten Sie, dass auch diese Leitungen über Winter frostsicher entleert werden sollten, um keine Schäden an der Zuleitung zu bekommen.
3. **Das Restwasser muss aus allen Leitungen ausgelaufen sein.**
4. **Den Absperrhahn bei Kaltwasser Duschen komplett öffnen und über Winter in geöffneter Stellung lassen. (Bild Nr:4 Detail auf)**
5. **Den Ein-Handhebelmischer bei der Kalt- & Warmwasser Dusche mittig bis zum Anschlag öffnen und durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen des Umstellventils (Bild Nr:5 Detail U) das Restwasser komplett entleeren. Den Hebelmischer über den Winter in mittiger Stellung geöffnet lassen. Nicht schliessen!**
6. **Wasserhähnen sind nach dem entleeren über Winter in geöffneter Stellung zu belassen.**

Es ist nicht notwendig, die Dusche über den Winter einzupacken. – Wenn sie jedoch eingepackt wird, ist darauf zu achten, dass die **Armaturen trotzdem in Offen-Stellung verbleiben.**

## Version GS02 Kalt- oder Mischwasser Gartendusche



## Version GS01 Kalt- & Warmwasser Gartendusche



Die Duschen sind bei Winter-Witterung nicht zu betreiben.  
Durch falsche Handhabung erlöschen jegliche Gewährleistungen oder Garantieansprüche.  
Gültig nur wenn keine Automatische Entleerung verbaut wurde.