



**GARTEN
DUSCHE.CH**

PREISLISTE 2026

Edelstahl- Gartenduschen

Swiss Made. Aus massivem Edelstahl.



Qualität, die man sieht.

Präzise Verarbeitung, gebürstete
Edelstahloberflächen und direkter Herstellerkontakt -
für hochwertige Pool-, Wellness- und Gartenprojekte.

EDELSTAHL-GARTENDUSCHE · SWISS MADE

Modell GS01

Warm- und Kaltwasser · modular konfigurierbar



Ab: CHF 3'200.-

STANDARDVERSION · CHF INKL. MWST. · AUSWAHL ANKREUZEN



Standardausstattung

- Edelstahlprofil, Gesamthöhe 2300 mm (120 × 80 × 3 mm)
- Edelstahl-Regenwald-Duschkopf 300 × 300 mm mit 144 Elastomerdüsen (Anti-Kalk), Kugelgelenk und eckigem Halterungsarm L 450 mm
- Einhand-Hebelmischer für Warm- und Kaltwasser mit Keramikpatrone
- Umstellventil für Kopf- und Handbrausenbetrieb
- Handbrause mit Edelstahl-Gewebeschlauch und Halterung
- Betonbefestigung über Grundplatte 250 × 150 × 8 mm inkl. 4 Schlagankern M10



BAUKASTENPRINZIP

1 GRUNDMODELL
GS01

2 OPTIONEN
frei ergänzen

3 AUF MASS
individuell

Standardmodell wählen, Optionen einzeln ergänzen oder Abmessungen und Details projektspezifisch auf Mass fertigen lassen.

SWISS MADE FINISH · V2A · GEBÜRSTET · VOLLSTÄNDIG GESCHLIFFEN

ANSCHLUSS

- Standard: zwei flexible, knickfeste ½-Zoll-CNS-Panzerschläuche für Warm- und Kaltwasser; durch die Grundplatte geführt, ca. 40 mm ausstehend
- Empfohlener bauseitiger Anschluss: SANIPEX Ø 16 mm
- Optional: direkter Anschluss mit SANIPEX Ø 16 mm anstelle der Panzerschläuche

Lieferung bis Bordsteinkante schweizweit ab CHF 99.-

Preise in CHF inkl. 8.1% MWST.; Montage und Versand exkl., sofern nicht anders vermerkt.

STANDARD AUSFÜHRUNG · BASIS FÜR IHRE KONFIGURATION

GS01 · Technische Zeichnung

Standardmasse auf einen Blick. Abweichende Masse und projektspezifische Anpassungen auf Anfrage.


STANDARD

Warm- und Kaltwasser

Modell GS01


- Massive Edelstahlausführung 1.4301 V2A
- Gebürstete Oberfläche, vollständig geschliffen
- Fertigung und Qualitätskontrolle in der Schweiz
- Hauptabmessungen gemäss technischer Zeichnung

STANDARD-WASSERANSCHLUSS



Warm- und Kaltwasser über zwei Edelstahl-Panzerschläuche durch die Grundplatte; IG 1/2 Zoll, ca. 40 mm ausstehend.

STANDARD ODER INDIVIDUELL AUF MASS



Technische Darstellung der Standardausführung · Masse in Millimetern

BAUKASTENPRINZIP · SCHRITT 2

Ihre GS01 konfigurieren

Grundmodell ankreuzen · Optionen ergänzen · Auf Mass möglich.

☒ Ausfüllen und senden: info@sabatella.ch · WhatsApp 079 875 01 01

IHRE KONTAKTDATEN		ART DER ANFRAGE		ÜBERGABE	
Für Ihre Offert- oder Bestellanfrage		☐ Bestellanfrage	☐ Offertanfrage	☐ Lieferung CH · CHF 99.- + CHF 20.- Bereitstellung / Verpackung	☐ Abholung Werk Etzgen · kostenlos
Vor-/Nachname		Adresse			
PLZ / Ort	Telefon	E-Mail			

GRUNDMODELL UND OPTIONEN AUSWAHL · PREIS CHF INKL. MWST.

 Grundmodell GS01 Warm- und Kaltwasser-Gartendusche · Standardausführung		☐ KALT ☐ WARM	☐	3'200.-
Duschgleitstange für Handbrause Standardmontage rechts, Länge 80 cm; Brausehalter höhenverstellbar			☐	180.-
Wasserhahn H 600 mm · Anschlussgewinde ¾ Zoll ☐ Links ☐ Rechts ☐ Frontal ☐ Rückseitig				250.-
Bodenpodest-Rahmen Standard freistehend, B 1000 × L 1000 × H 60 mm; herausnehmbare Trägereinlage und Mittelrost. Optional auf Kundenmass.			☐	1'500.-
Wasserauffangwanne Inkl. Ablaufstutzen Ø 48 mm, mittig, L 50 mm			☐	250.-
Feinsteinplatten 2 Stück · B 360 × L 860 × H 20 mm ☐ Dark ☐ Beige ☐ Grau				290.-
Gardena®-Adapter aus Aluminium ¾ Zoll Innengewinde, passend zum Wasserhahn			☐	20.-
Automatische Entleerung für Winterbetrieb Duschsäule mit Taster, Steuereinheit und Montagematerial			☐	1'500.-
Manuelle Entleerung · Wasserzuleitung 2 manuelle 3-Wege-Ventile zwischen Dusche und Hauszuleitung			☐	350.-
Wandbefestigung 4 Laschen an der Duschsäule angeschweisst; Grundplatte entfällt			☐	150.-
Massanfertigung Persönliches Beratungsgespräch gewünscht			☐	



Swiss-Made-Detail

Massiver Edelstahl 1.4301 V2A, vollständig gebürstet und präzise verarbeitet. Sonderanfertigungen werden separat kalkuliert.

EDELSTAHL-GARTENDUSCHE · SWISS MADE

Modell GS02

Kaltwasser · modular konfigurierbar



Ab: CHF 1'150.-

STANDARDVERSION · CHF INKL. MWST. · AUSWAHL ANKREUZEN



Standardausstattung

- Edelstahlprofil, Höhe 2100 mm (60 × 60 × 2 mm)
- Edelstahl-Duschkopf nach Wahl: eckig 200 × 200 mm oder rund Ø 200 mm
- Eckiger Standardgriff aus massivem Edelstahl
- Grundplatte 120 × 120 × 6 mm für festen Untergrund inkl. V4A-Befestigungsmaterial und 4 Schlagankern M8 für Beton



BAUKASTENPRINZIP

1 GRUNDMODELL
GS02

2 OPTIONEN
frei ergänzen

3 AUF MASS
individuell

Standardmodell wählen, Optionen einzeln ergänzen oder Abmessungen und Details projektspezifisch auf Mass fertigen lassen.

SWISS MADE FINISH · V2A · GEBÜRSTET · VOLLSTÄNDIG GESCHLIFFEN · OHNE KUNSTSTOFFTEILE

ANSCHLUSS

- Standard: Kaltwassereinspeisung durch die Grundplatte über flexiblen ½-Zoll-Panzerschlauch mit Innengewinde und Überwurfmutter; ca. 40 mm ausstehend
- Auf Anfrage: seitlich oder rückseitig mit Panzerschlauch oder Sanipex Ø 16 mm ausstehend; ½-Zoll-Anschlussdose auf der Rückseite möglich
- Bei Wahl der rückseitigen Anschlussdose ist alternativ ein Wasseranschluss über einen Gardena®-Adapter möglich

Lieferung bis Bordsteinkante schweizweit ab CHF 99.-

Preise in CHF inkl. 8.1% MWST.; Montage und Versand exkl., sofern nicht anders vermerkt.

STANDARD AUSFÜHRUNG · BASIS FÜR IHRE KONFIGURATION

GS02 · Technische Zeichnung

Standardmasse auf einen Blick. Abweichende Masse und projektspezifische Anpassungen auf Anfrage.


STANDARD

Kaltwasser

Modell GS02


- Massive Edelstahlausführung 1.4301 V2A
- Gebürstete Oberfläche, vollständig geschliffen
- Fertigung und Qualitätskontrolle in der Schweiz
- Hauptabmessungen gemäss technischer Zeichnung

STANDARD-GRUNDPLATTE



Grundplatte 120 × 120 mm; Lochbild 90 × 90 mm, vier Bohrungen Ø 11 mm und mittige Profilöffnung 60 × 60 mm.

STANDARD ODER INDIVIDUELL AUF MASS



Technische Darstellung der Standardausführung · Masse in Millimetern

BAUKASTENPRINZIP · SCHRITT 2

Ihre GS02 konfigurieren

Grundmodell ankreuzen · Optionen ergänzen · Auf Mass möglich.

☒ Ausfüllen und senden: info@sabatella.ch · WhatsApp 079 875 01 01

IHRE KONTAKTDATEN		ART DER ANFRAGE		ÜBERGABE	
Für Ihre Offert- oder Bestellanfrage		☐ Bestellanfrage	☐ Offertanfrage	☐ Lieferung CH · CHF 99.- + CHF 20.- Bereitstellung / Verpackung	☐ Abholung Werk Etzgen · kostenlos
Vor-/Nachname		Adresse			
PLZ / Ort	Telefon	E-Mail			

GRUNDMODELL UND OPTIONEN AUSWAHL · PREIS CHF INKL. MWST.

 Grundmodell GS02 Kaltwasser-Gartendusche · Standardausführung	☒ KALT	☐ 1'150.-
Duschkopf-Auswahl im Standard ☐ ☐ Eckig 200 × 200 mm ☐ ☐ Rund Ø 200 mm		inkl.
Regenwald-Duschkopf 300 × 300 mm 144 Anti-Kalk-Düsen · Kugelgelenk · Arm L 450 mm · Gesamthöhe 2300 mm		☐ 450.-
Wasserhahn H 600 mm · Anschlussgewinde ¾ Zoll ☐ Links ☐ Rechts ☐ Frontal ☐ Rückseitig		☐ 250.-
Massage-Handbrause Edelstahl-Gewebeschlauch mit Halterung · Die Option Wasserhahn ist für den Betrieb zwingend erforderlich		☐ 450.-
Duschgleitstange für Handbrause Montage rechts · Länge 80 cm · Brausehalter höhenverstellbar		☐ 180.-
Durchlauferhitzer Für Mischwasserbetrieb		☐ 800.-
Wasseranschluss Gardena® statt Panzerschlauch ☐ Seitlich links ☐ Seitlich rechts ☐ Rückseitig		☐ 75.-
Bodenpodest-Rahmen Standard freistehend, B 1000 × L 1000 × H 60 mm; herausnehmbare Trägereinlage und Mittelrost. Optional auf Kundenmass.		☐ 1'500.-
Wasserauffangwanne Inkl. Ablaufstutzen Ø 48 mm, mittig, L 50 mm		☐ 250.-
Feinsteinplatten 2 Stück · B 360 × L 860 × H 20 mm ☐ Dark ☐ Beige ☐ Grau		☐ 290.-
Gardena®-Adapter aus Aluminium ¾ Zoll Innengewinde, passend zum Wasserhahn		☐ 20.-
Manuelle Entleerung · Wasserzuleitung 1 manuelles 3-Wege-Ventil zwischen Dusche und Hauszuleitung		☐ 175.-
Wandbefestigung 4 Laschen an der Duschsäule angeschweisst; Grundplatte entfällt		☐ 150.-
Massanfertigung Persönliches Beratungsgespräch gewünscht		☐




Swiss-Made-Detail

Massiver Edelstahl 1.4301 V2A, vollständig gebürstet und präzise verarbeitet. Sonderanfertigungen werden separat kalkuliert.

Preise in CHF inkl. 8.1% MWST.; Montage und Versand exkl., sofern nicht anders vermerkt.

FÜR GS01 UND GS02

Bodenpodest

Integrierte Feinsteinplatten · herausnehmbarer, mittiger Gitterrost

1000 × 1000 × 60 mm


Standardgrösse

BODENEBCN ODER FREISTEHEND OHNE FUNDAMENT

Einbau

mobil einsetzbar

Optional auf Kundenmass



Swiss Made bis ins Detail

- Alle Komponenten aus geschliffenem V2A-Edelstahl
- Mit Mittelrost oder auch ohne Mittelrost erhältlich
- Geeignet für alle Edelstahl-Gartenduschemodelle
- Weitere Steinfarben auf gartendusche.ch



Preisbausteine: Bodenpodest-Rahmen CHF 1'500.- · Wasserauffangwanne CHF 250.- · Feinsteinplatten CHF 290.-

Preise in CHF inkl. 8.1% MWST.; Montage und Versand exkl., sofern nicht anders vermerkt.

OPTION FÜR MODELL GS01

Bereit für den Winterbetrieb

Ein Knopfdruck startet die kontrollierte Entleerung von Warm- und Kaltwasser.

Wasser raus statt Wasser warmhalten

Die automatische Entleerung ermöglicht den komfortablen Einsatz der GS01 bei Sauna, Whirlpool und Pool - auch in der kalten Jahreszeit. Wasser wird aus den frostgefährdeten Leitungen und Bauteilen geführt; dauerhaftes Warmhalten ist nicht nötig.

SO FUNKTIONIERT ES

1 DUSCHEN

wie gewohnt

2 KNOPFDROCK

Ventile schalten

3 ENTLEREN

kontrollierter Rücklauf

KEIN GANG IN DEN KELLER · KEIN AUSBLASEN MIT DRUCKLUFT

PLANUNG UND LIEFERUMFANG

- 12-V-Steuerung; Ventile stromlos in Entleerungsstellung
- 2 Wasserleitungen für Warm- und Kaltwasser sowie 1 Leerrohr für das Steuerungskabel
- Bis 20 m zum Technikraum bei durchgehendem Gefälle möglich
- Bei GS01 nachrüstbar; kein Ausblasen mit Druckluft nötig



Steuereinheit · Ventile · 12 V



GANZJÄHRIG DRAUSSEN



Alle unsere Edelstahl-Gartenduschen können ganzjährig im Freien bleiben. Anders als bei vielen anderen Systemen ist kein saisonaler Abbau erforderlich.

Frostschutz gemäss Modell, Ausführung und Betriebsanleitung sicherstellen.



CHF 1'500.-

Preise in CHF inkl. 8.1% MWST.; Montage und Versand exkl., sofern nicht anders vermerkt.

MISCHWASSER FÜR GS02

Durchlauferhitzer 400 V

EPME electronic LCD · elektronisch geregelt · fester elektrischer Anschluss



CHF 800.-



Technische Eckdaten

- Druckfeste Ausführung für mehrere Zapfstellen
- Leistung je nach Ausführung 9.0 bis 15.0 kW / 400 V
- Temperatur gradgenau von 30 °C bis 60 °C einstellbar
- Zur Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser bis 70 °C geeignet
- Ausführung mit festem elektrischem Anschluss

Wasseranschluss: Gw 1/2"

- Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluss
- Stromanschluss

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN



LCD-Display

LCD-Anzeige (dimmbar) zum Ablesen der Ein- und Auslauftemperatur, Durchflussmenge, Leistung und weiteren Parametern.




Elektronische Steuerung

Das elektronische Steuerungssystem ermöglicht eine gradgenaue Temperaturswahl von 30° C bis 60° C.



Kupferrohrheizsystem

Die zuverlässige Technologie des Kupferrohrheizsystems bietet einen sicheren Schutz gegen Luftblasen und Wasserverschmutzungen.



Kindersicherung

Die Maximal-Temperatur lässt sich über das Display einprogrammieren und kann so bspw. als Kindersicherung zum Schutz vor Verbrühungen dienen.



Solaranlageauglich

Das Gerät ist zur Nacherwärmung von vorgeheiztem Wasser (bis 70° C) geeignet.



Programmierbar

Die 3 am häufigsten benötigten Temperaturen können gespeichert und per Knopfdruck abgerufen werden.

Preise in CHF inkl. 8.1% MWST.; Montage und Versand exkl., sofern nicht anders vermerkt.

KOMPAKTE WARMWASSERLÖSUNG

Warmwasserboiler

Thermex IF 30 V Comfort · 26 Liter · vertikale Wandmontage



Abmessungen

**263 × 453
× 587 mm**

T × B × H · Gewicht 13,5 kg

LEISTUNG

1,3 kW / 2,0 kW

230 V · Aufheizzeit 1 Stunde

SPEICHER

26 Liter

Bio-Glas-Tanks · 2 Anoden

SCHUTZ

IPX4 · Klasse C

CE-zertifiziert

Ausstattung und Funktion

- Flache Bauform mit Double-Tank-System und nur 263 mm Einbautiefe
- Zwei Heizelemente: normal 1,3 kW; Power-Position zusätzlich 0,7 kW für insgesamt 2,0 kW
- Emaillierte Stahltanks mit patentierter Innenbeschichtung; zwei Anoden
- LCD-Anzeige mit vier Tasten zeigt Soll- und aktuelle Wassertemperatur
- Einlasskombination als Überdruck- und Rückschlagventil
- 2 Jahre Gerätegarantie; 7 Jahre Garantie auf den Tank
- Lieferumfang: Kessel, Handbuch, Hochleistungs-Wandanker und Rückschlagventil

PREIS

Auf Anfrage

Projektbezogene Offerte

GARTENDUSCHE.CH · SWISS MADE

Qualität im Einsatz

Echte Projekte. Unterschiedliche Gärten. Ein gemeinsamer Anspruch.



INDIVIDUELL GEPLANT



WELLNESS IM EIGENEN GARTEN



FÜR DIE GANZE FAMILIE