



SABATELLA GmbH
Baslerstrasse 15
5080 Laufenburg
062 / 875 06 10
info@sabatella.ch
www.sabatella.ch



Die Fächer von Radius, eine echte Alternative für Sonnenschirm, Markise, Sonnensegel und Sonnenstore.

Sonnen- und Wetterschutz in elegantem Design, geniale Gestaltung und Blickfang in einem.

- Bis zu 3 Funktions-Prinzipien in einem (Schwenken, Drehen, Auf-und Zufächern)
- Optimale Einstellmöglichkeiten nach dem Stand der Sonne
- Problemlöser – Ecken, Giebel, etc.
- Manuelles oder Bedienen mittels Smart Phone App, oder Leitsystem



Produktübersicht:

- **O-Fan**
 - Neu! Einsteigermodell, dank der leichten Bauweise (6-8 kg), und der speziell konzipierten Einschiebehalterung, kann das Fächersegel bei Bedarf einfach demontiert und gleich an mehreren Orten eingesetzt werden.
- **Belwing**
 - Kinderleicht zu bedienen, manuell, bis 3m Radius, in verschiedensten Ausführungen.
- **Belalatus**
 - Optimale Einstellmöglichkeiten nach dem Stand der Sonne mittels modernem Smart Phone App.
- **Sun-o-tron**
 - Grossfächer bis zu einem Radius von 4,25m, elektrisch mit Funksteuerung.





Einsteigermodell ohne Kompromisse

Es lässt sich ohne Kraftaufwand mühelos öffnen und an einem Kugelgelenk bequem mit einer Hand in alle Richtungen/Achsen bewegen. Dank der eigens entwickelten Bremse, welche auf das Kugelgelenk wirkt, kann der **O-Fan** dann in einer beliebigen Position fixiert werden, um Schatten im gewünschten Sektor zu erhalten.

Der **O-Fan** kann je nach Situation an einer Decke, einer Wand oder freistehend an einer festen oder mobilen Stütze montiert werden.

Dank der leichten Bauweise und einem Gewicht von nur 6-8 kg, der einfachen Handhabung und der speziell konzipierten Einschiebehalterung kann das Fächersegel bei Bedarf einfach demontiert und gleich an mehreren Orten eingesetzt werden

Vorteile:

- Kostengünstiges Einsteigermodell ohne Kompromisse
- Einsatzartige Leichtigkeit und örtliche Flexibilität
- Durch rückstandslos entfernbaren Installation auch für das Segment von Mietwohnungen geeignet
- Vollkommene Flexibilität mit dem für Radius-Produkte gewohnt ästhetischen Design

Optionen

- Öffnungswinkel jeweils 90°
- Auffächern per Gasdruckfeder oder durch Kurbel
- Grössen:
 - Typ 210/230
 - Typ 200/230
 - Typ 150/195
- Montageoptionen:
 - Deckenmontage
 - Wandmontage
 - Montage an bauseitige Vierkantstütze
- Standard Halter wie Klemmhalter, Deckenhalter, Wandhalter
- Stützen Alurohr, Bodenhülse zum Aufschrauben, oder zum Einbetonieren, Sockel zum Rollen

Konstruktionsänderungen vorbehalten



[VIDEO](#)





Kinderleicht bedient

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um einen Sonnenschutz mit einfacher Handhabung. Dabei lässt er sich dank der Unterstützung durch Gasdruckfedern ganz unkompliziert per Handklatsch oder auch mithilfe einer Handkurbel auffächern. Der **Belwing** eignet sich ideal gegen störende Sonneneinstrahlung, da er je nach Typ mit wenigen Handgriffen geneigt und geschwenkt werden kann. Den Schattenwurf können Sie somit nach Ihrem Wunsch optimal anpassen.

Da der Belwing easy move keine Elektromotoren besitzt und komplett von Hand bedient wird, besteht ein entsprechender Preisunterschied zu unseren anderen innovativen Sonnenschutzsystemen.

Vorteile:

- ästhetischer Hingucker
- wegnehmbarer leichter Sicht- Sonnen- und Windschutz
- einfache Handhabung
- diverse Ausführungsmodelle (Heben, Neigen, Auf- und Zufächern, Schwenken)
- ohne Baubewilligung (weil mobil, kann in der Regel auch auf Grenze gesetzt werden)
- hochwertiges Material und Verarbeitung



Optionen

Standardmässig hat der **Belwing** eine runde Stofffläche. Diese wird aber auf Wunsch mit einer ab geeckter Form angeboten. Mit einer passenden Spezialhalterung ist es möglich, den innovativen Sonnenschutz im Winter oder bei längerer Abwesenheit einfach wegzunehmen und im Haus zu verstauen. Eine weitere Variante bildet die Kombination mit einer Säule. Diese kann in eine Bodenhülse eingeschoben oder auf einem verschiebbaren Sockel mit Rollen angebracht werden.

Belwing easy move B2

Der B2 hat einen Aufspannwinkel von 180° und lässt sich Heben sowie Neigen.

Belwing easy move B4

Der B4 hat auch einen Aufspannwinkel von 180° und lässt sich einfach Heben, Neigen, Schwenken, sowie Auf- und Zufächern.





Einmaliges Erscheinungsbild

Eine einmalige Erscheinung! Der **Belalatus** wird als Sonnen- und Wetterschutz an ein Gebäude montiert. Mit seinen ca. 65 kg ist er äusserst leicht und filigran. Der Fächer hat zehn Elemente, was ihm ein ästhetisches Erscheinungsbild verleiht. Durch die grössere Anzahl Elemente hängt der Stoff in geschlossenem Zustand nur wenig nach unten. So kann dieser Radius Delta optionsweise unter einem Alu-Dächlein parkiert werden.

Drei 24-V-Gleichstrommotoren sorgen mittels modernem Smart Phone App für optimale Einstellmöglichkeiten, je nach dem Stand der Sonne (Heben, Neigen, Auf- und Zufächern, Schwenken).

Die Edelstahlteile sind elektropoliert und das leichte Hightech-Gewebe nahezu wasserdicht.


Vorteile:

- optimale Einstellung möglich
- Schwenken um die Ecke (Möglichkeiten beachten!)
- modernste Smart Phone App
- hochwertiges Material, hochwertige Verarbeitung
- mit geeignetem Textil auch bei Regen zu verwenden
- Schweizer Produkt



Optionen

- Die Fächermarkise gibt es zu einem Radius von 2 - 3,5m
- Standardausführung ist 132°, es sind aber auch Ausführung in 75°, 90°, 105°, 120°, 180° möglich
- Gestell in RAL-Farbtönen pulverbeschichtet
- Mit Haltekonsolen oder Stützen
- Sonnen- und Windwächter,
- Alu-Dächlein, Schutzhülle
- Im geschlossenen Zustand kann er elegant an einer Fassade oder unter einem Alu-Dächlein weggestaut werden.
- Schutzhülle





Der Grosse

Der Grossfächer **Sun-o-tron** überzeugt durch seine Grösse und sein filigranes Aussehen. In geschlossener Position ist der Stoff sauber zusammengefasst und von Designblechen umgeben, was ihn gut schützt und unauffällig als Kassette erscheinen lässt.

Schwenken, Heben, Neigen, Auf- und Zufächern erfolgen über Elektromotoren mit Funkfernbedienung.

Vorteile:

- grosse Flächen können mit dem Lauf der Sonne optimal geschützt werden
- daher auch gutes Klima in dahinter liegenden Räumen
- passt zu vielen Architekturen
- mit Funkfernbedienung äusserst einfach zu bedienen
- Schwenken um die Aussenecke (Möglichkeiten beachten!)
- beliebige Neigeeinstellung von waagrecht bis senkrecht
- hochwertiges Material, hochwertige Verarbeitung
- mit geeignetem Textil auch bei Regen zu verwenden

Optionen

- Die Fächermarkise gibt es mit einem Radius von 3,5– 4,25 m alle 10 cm
- Standardausführung ist 132°, es sind aber auch Ausführung in 75°, 90°, 105°, 120°, möglich
- Gestell in RAL-Farbtönen pulverbeschichtet
- Mit Haltekonsolen oder Stützen
- Sonnen- und Windwächter
- Schutzhülle

Konstruktionsänderungen vorbehalten



[VIDEO](#)

